



Perfect ^{M.R.}




CATÁLOGO 2023-2024



COMPARATIVO DE CALIDAD DE BROCHAS



100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%



BROCHAS



- 5- Serie 392 / Serie 500
- 5- Mamey / Serie 401
- 5- Calzomina / Artesana
- 7- Platinum / Blue Perfect

BROCHAS FINAS Y SUPER FINAS



- 7- Brocha Fina Mezclada Mango Largo
- 7- Brocha Super Fina Mango Largo
- 7- Brocha Super Fina Mango Corto

PINCELES



- 9- Pincel Artex 101 Redondo Crema
- 9- Pincel Artex 101-A Plano Mamey
- 9- Pincel Artex 390-A Cobre Metálico
- 9- Pincel Artex 1110-A Plano Verde
- 9- Pincel Artex Redondo Azul Eco.
- 9- Pincel Artex Plano Amarillo Eco.

RODILLOS



- 11- Superficies Rugosas
- 11- Superficies Semi-Rugosas
- 11- Superficies Lisas
- 11- Microfibra y Antigota
- 13- Manerales

MINI RODILLOS



- 13- Espuma
- 13- Antigota
- 13- Microfibra
- 13- Poliester

EXTENSIONES y CHAROLAS



- 13- Extensiones
- 13- Charolas de PET
- 15- Charola Económica
- 15- Charola Semi-Profesional
- 15- Charola Profesional

CEPILLOS PARA PICAR PINTURA



- 15- Cepillo de Manija Desprendible
- 15- Cepillo de Manija Fija
- 33- Cepillo de Manija Fija Reciclado Negro
- 15- Cepillo 100% Filamento Sintético
- 15- Cepillo 100% de Fibra de Ixtle
- 15- Cepillo recto para Impermeabilizar

CEPILLOS DE ALAMBRE



- 17- Cepillos de Alambre con Mango Anatómico
- 17- Cepillo de Alambre Recto
- 17- Cepillo de Latón
- 17- Cepillos de Alambre en Block

COMPLEMENTOS y KITS



- 17- Cubre Todo
- 17- Thinner Americano y Standard
- 17- Aguarras
- 17- Removedor
- 18- Aflojatodo


CARDAS



- 25- Carda Copa Miniatura 0.35mm, 0.15mm y alambre trenzado.
- 25- Carda Circular Miniatura.
- 25- Carda Circular Miniatura Plana.
- 23- Carda Circular de Alambre 0.35mm.
- 23- Carda Circular Uso Rudo 0.35mm.
- 23- Carda Circular de Alambre 0.15mm.
- 23- Carda Copa Alambre Trenzado.



Pag. 6



Pag. 10



Pag. 12



Pag. 14



Pag. 16



Pag. 18



Pag. 22



Pag. 24



BROCHAS MEXICANAS LAS MEJORES DEL MERCADO



-CERDAS Y FILAMENTOS SELECCIONADOS.

Cuando un fabricante selecciona sus filamentos por tamaños y esta es mezclada da como resultado una brocha que al desgaste, mostrará puntas nuevas, que evitara que raye al momento de pintar.



-RESINAS VERTIDAS CON EQUIPOS DE VULCANIZADO.

Este proceso permite controlar la medida exacta de resina que requiere la brocha, así como controlar las temperaturas de cocción.

-TRABES DE PLÁSTICO.

El utilizar una trabe de plástico nos garantiza que estas no sufran contracciones al tener contacto con pintura, agua o solventes.

Si una trabe o inserto sufre alguna contracción, podríamos considerar entonces el final de la vida de la brocha ya que el filamento sufrirá un desprendimiento de la cabeza.

-PEGAMENTO DE ALTA CALIDAD.

Las resinas utilizadas en nuestras brochas, sirven para pegar los filamentos tanto sintéticos como la cerda natural están diseñadas especialmente para nuestros productos, garantizando un excelente pegado y evitando que este se degrade al tener contacto con solventes agresivos.

-CAPA GRUESA DE RESINA.

Nuestras brochas están compuestas por una capa lo suficientemente gruesa de resina para garantizar tanto la permanencia de sus filamentos en la cabeza de la brocha como en la lámina del casquillo.

-FILAMENTOS SINTÉTICOS DE ALTA CALIDAD.

En todas nuestras brochas que contienen filamento sintético, las fabricamos con nuestro producto FILM-PERFECT, que es un filamento desarrollado por nuestra empresa, especialmente diseñado para el uso propio de una brocha, misma que está sometida a diferentes pruebas de calidad, como desgaste, flexión, tolerancia a solventes agresivos etc. Además este filamento se asemeja mucho a la cerda natural tanto en su aspecto como a su durabilidad.

-CERDAS Y FILAMENTOS NO SELECCIONADOS.

Cuando un fabricante no selecciona sus filamentos por tamaños y esta no es mezclada da como resultado una brocha que al desgaste, no mostrará puntas nuevas, de tal manera que la brocha en cuestión, tendrá una vida muy corta y al perder sus puntas esta va a rayar al pintar.

-RESINAS VERTIDAS MANUALMENTE.

La mayoría de las brochas son procesadas manualmente en este punto, esto trae como consecuencia que las cantidades que lleva cada brocha sean diferentes y el control de temperatura no exista.

-TRABES DE MADERA.

Una forma muy sencilla para darse cuenta si una brocha fue armada a mano o no es conociendo el material de la trabe, si esta es de madera forzosamente fue armada a mano. Esto trae como consecuencia que las brochas puedan incurrir en pesos diferentes a pesar de tratarse de la misma serie, además las trabes de madera al contacto con el agua por la naturaleza del material se hinchan y ocasionaran que el filamento se desprenda al regresar a su tamaño natural al secarse.

-CAPA DELGADA DE RESINA.

Este es quizás una de las diferencias más notables, la capa de resina que traen las brochas Chinas, apenas cubren los filamentos, esto da como resultado una pobre adhesión y la caída prematura de estos filamentos, ensuciando la pared con ellos.

-FILAMENTOS SINTÉTICOS.

Son muy variables las calidades de filamento utilizados en las brochas Chinas es por eso que las calidades de las mismas pueden variar mucho dependiendo del precio.



Cont. 1 pra

A00507

MAMEY®

 Perfect

4"

Brocha Mamey® Línea Profesional



Código	Medida		Empaque	Volumen m³
A00501	13mm	½"	36 Piezas	0.00262
A00502	25mm	1"	36 Piezas	0.00262
A00503	38mm	1½"	36 Piezas	0.00570
A00504	51mm	2"	36 Piezas	0.00570
A00505	64mm	2 ½"	36 Piezas	0.00823
A00506	76mm	3"	36 Piezas	0.00953
A00507	102mm	4"	12 Piezas	0.00612
A00508	127mm	5"	12 Piezas	0.00861
A00509	152mm	6"	12 Piezas	0.01072

Cerda Mezclada con mango "H" de plástico de color Mamey con una franja Crema y punta Negra. Este modelo de brocha es una de las más conocidas de la marca por su durabilidad y calidad.

Brocha Serie 401® Línea Semi-Profesional



Código	Medida		Empaque	Volumen m³
A00651	13mm	½"	36 Piezas	0.00262
A00652	25mm	1"	36 Piezas	0.00262
A00653	38mm	1½"	36 Piezas	0.00570
A00654	51mm	2"	36 Piezas	0.00570
A00655	64mm	2 ½"	36 Piezas	0.00823
A00656	76mm	3"	36 Piezas	0.00953
A00657	102mm	4"	12 Piezas	0.00612
A00658	127mm	5"	12 Piezas	0.00861
A00659	152mm	6"	12 Piezas	0.01072

Cerda Mezclada con Mango "H" de plástico de color Mamey con punta blanca. Este modelo de brocha es una de las más conocidas de la marca por su durabilidad y calidad.

Brocha Serie 500® Línea Económica



Código	Medida		Empaque	Volumen m³
A00681	13mm	½"	36 Piezas	0.00262
A00682	25mm	1"	36 Piezas	0.00262
A00683	38mm	1½"	36 Piezas	0.00570
A00684	51mm	2"	36 Piezas	0.00570
A00685	64mm	2 ½"	36 Piezas	0.00823
A00686	74mm	3"	36 Piezas	0.00953
A00687	102mm	4"	12 Piezas	0.00612
A00688	127mm	5"	12 Piezas	0.00861
A00689	152mm	6"	12 Piezas	0.01072

Cerda mezclada con filamento sintético de poliéster con mango de color blanco y punta de color Rojo, esta brocha es la más económica de nuestra gama, a pesar de su precio es una brocha muy equilibrada, por esa razón es el modelo más popular de nuestra línea.

Brocha Serie 392® Línea Semi-Profesional



Código	Medida		Empaque	Volumen m³
A00460	13mm	½"	36 Piezas	0.00262
A00461	25mm	1"	36 Piezas	0.00262
A00462	38mm	1½"	36 Piezas	0.00570
A00463	51mm	2"	36 Piezas	0.00570
A00464	64mm	2 ½"	36 Piezas	0.00823
A00465	74mm	3"	36 Piezas	0.00953
A00467	102mm	4"	12 Piezas	0.00612
A00468	127mm	5"	12 Piezas	0.00861
A00469	152mm	6"	12 Piezas	0.01072

Cerda Mezclada con mango "H" de plástico de color Blanco con punta verde. La más vendida en el Norte de la República Mexicana, para aplicaciones de pintura vinílica, esmalte y barniz.

Brocha Calzomina



Código	Medida		Empaque	Volumen m³
B00401	102mm	4"	12 Piezas	0.00612
B00402	127mm	5"	12 Piezas	0.00861
B00403	152mm	6"	12 Piezas	0.01072

Cerda natural de Ixite de Lechuguilla, con mango plástico de color amarillo. Esta brocha debido al material que contiene puede soportar altas temperaturas y se utiliza para impermeabilizar en caliente y para calentar arboles.

Brocha La Artesana



Código	Medida		Empaque	Volumen m³
A00601	25mm	1"	36 Piezas	0.00262
A00602	38mm	1½"	36 Piezas	0.00570
A00603	51mm	2"	36 Piezas	0.00570
A00604	64mm	2 ½"	36 Piezas	0.00823
A00605	74mm	3"	36 Piezas	0.00953
A00606	102mm	4"	12 Piezas	0.00612

Cerda Natural 100% con mango "H" de plástico de color Blanco. Esta especialmente fabricada para todos aquellos usuarios que requieran aplicar solvente de alto poder o superficies calientes.

COMPONENTES DE UNA BROCHA



CARACTERISTICAS DE NUESTRAS BROCHAS

Nuestras brochas son producidas al 100% en nuestra planta de México, estan desarrolladas en todas sus medidas con mangos anatómicos que se amoldan con mucha facilidad para cualquier mano. El filamento utilizado tambien esta fabricado en nuestra planta y esta desarrollado especialmente para resistir solventes, tener la flexibilidad correcta y la retencion de pintura requerida. Por otro lado tenemos un casquillo estañado con clavos niquelados que evitan en gran medida la oxidación.

DE 1" A 2"

Perfectas para retoques y pintado de pequeñas superficies como marcos , muebles pequeños, pantallas, moldes y artesanía.

DE 2½ "A 3"

Perfectas para gabinetes, mesas, repisas, puertas, escaleras, etc.

DE 4" A 6"

Perfectas para grandes extensiones de paredes, techos, fachadas, paneles, pisos etc.



Brocha Faja Plus Linea Profesional

Código	Medida	Empaque	Volumen m³	
A00241	25 mm	1"	36 Piezas	0.00262
A00242	38 mm	1 1/2"	36 Piezas	0.00570
A00243	51 mm	2"	36 Piezas	0.00570
A00244	64 mm	2 1/2"	36 Piezas	0.00823
A00245	76 mm	3"	36 Piezas	0.00953
A00246	102 mm	4"	12 Piezas	0.00612
A00247	127 mm	5"	12 Piezas	0.00861
A00248	152 mm	6"	12 Piezas	0.01072

Cerda mezclada con Mango "H" de plástico de color crema con franja roja y punta negra. Este modelo de brocha es una de las mas conocidas de la marca por su durabilidad y calidad

Brocha Blue Perfect® Linea Profesional

Código	Medida	Empaque	Volumen m³	
B00152	13 mm	1"	36 Piezas	0.00262
B00153	25 mm	1 1/2"	36 Piezas	0.00570
B00154	38 mm	2"	36 Piezas	0.00570
B00155	51 mm	2 1/2"	36 Piezas	0.00823
B00156	64 mm	3"	36 Piezas	0.00953
B00157	76 mm	4"	12 Piezas	0.00612
B00158	102 mm	5"	12 Piezas	0.00861
B00159	127 mm	6"	12 Piezas	0.01072

Brocha contruida con filamento combinado de alta resistencia, en ella se puede apreciar filamento de color Azul que es Nylon y filamento de color Blanco que es poliester esta combinación hace que esta brocha sea muy suave en sus puntas y muy resistente en el cuerpo de la misma.

Brocha Fina®

Código	Medida	Empaque	Volumen m³	
B00341	13 mm	1/2"	12 Piezas	0.00262
B00342	25 mm	1"	12 Piezas	0.00262
B00343	38 mm	1 1/2"	12 Piezas	0.00570
B00344	51 mm	2"	12 Piezas	0.00570
B00345	64 mm	2 1/2"	12 Piezas	0.00823
B00346	76 mm	3"	12 Piezas	0.00953
B00347	102 mm	4"	12 Piezas	0.00612

Brocha Fina, es una brocha con mezola de lana, su cerda es corta y muy fina , para aplicaciones de barniz, limpieza de lentes fotograficos, lo interesante en esta broha es que no deja rastros de rayado en su aplicación

Brocha Super-Fina® (Pelo Pony)

Código	Medida	Empaque	Volumen m³	
B00304	13 mm	1/2"	12 Piezas	0.00262
B00305	25 mm	1"	12 Piezas	0.00262
B00306	38 mm	1 1/2"	12 Piezas	0.00570
B00307	51 mm	2"	12 Piezas	0.00570
B00308	64 mm	2 1/2"	12 Piezas	0.00823
B00309	76 mm	3"	12 Piezas	0.00953
B00327	102 mm	4"	12 Piezas	0.00612

Cerda de pelo Pony, conocida tambien como pelo de Camello. Construida con mango de madera de color Rojo con punta negra y casquillo con acabado color plata. Por el material que contiene es una brocha muy suave al tacto y se utiliza para acabados finos de esmalte de alta calidad , así como para aplicar tintas para la industria del cuero y calzado, con ella se puede barnizar superficies de madera.

Brocha Fina Mango Corto®

Código	Medida	Empaque	Volumen m³	
B00311	13 mm	1/2"	12 Piezas	0.00262
B00312	25 mm	1"	12 Piezas	0.00262
B00313	38 mm	1 1/2"	12 Piezas	0.00570
B00314	51 mm	2"	12 Piezas	0.00570

Cerda de pelo Pony, conocida tambien como pelo de Camello. Construida con mango de madera de color Rojo con punta negra y casquillo con acabado color plata. Por el material que contiene es una brocha muy suave al tacto y se utiliza para acabados finos de esmalte de alta calidad , así como para aplicar tintas para la industria del cuero y calzado, con ella se puede barnizar superficies de madera.

En este modelo en especial el mango es corto, para mayor facilidad en algunos trabajos





Brochas y Pinceles

Pincel Artex IOI Redondo Crema



Código	Medida	Empaque	Volumen m ³
EO1100	00	12 piezas	0.000060
EO1110	0	12 piezas	0.000060
EO1111	1	12 piezas	0.000129
EO1112	2	12 piezas	0.000129
EO1113	3	12 piezas	0.000129
EO1114	4	12 piezas	0.000181
EO1115	5	12 piezas	0.000181
EO1116	6	12 piezas	0.000288
EO1117	7	12 piezas	0.000288
EO1118	8	12 piezas	0.000288
EO1119	9	12 piezas	0.000288

Pincel fabricado con Pelo Pony, también conocido como pelo de camello, este pincel está fabricado con punta redonda.

Pincel Artex Redondo Azul Económico



Código	Medida	Empaque	Volumen m ³
EP1100	00	12 piezas	0.000060
EP1110	0	12 piezas	0.000060
EP1111	1	12 piezas	0.000129
EP1112	2	12 piezas	0.000129
EP1113	3	12 piezas	0.000129
EP1114	4	12 piezas	0.000181
EP1115	5	12 piezas	0.000181
EP1116	6	12 piezas	0.000288
EP1117	7	12 piezas	0.000288
EP1118	8	12 piezas	0.000288
EP1119	9	12 piezas	0.000288

Pincel fabricado con Pelo Pony conocido también como Pelo de Camello, es un pincel de punta redonda.

Pincel Artex IOI-A Plano Mamey



Código	Medida	Empaque	Volumen m ³
EO1200	00	12 piezas	0.000060
EO1210	0	12 piezas	0.000060
EO1211	1	12 piezas	0.000129
EO1212	2	12 piezas	0.000129
EO1213	3	12 piezas	0.000129
EO1214	4	12 piezas	0.000181
EO1215	5	12 piezas	0.000181
EO1216	6	12 piezas	0.000288
EO1217	7	12 piezas	0.000288
EO1218	8	12 piezas	0.000288
EO1219	9	12 piezas	0.000288

Pincel fabricado con Pelo Pony, también conocido como pelo de camello, este pincel está fabricado con punta plana.

Pincel Artex Plano Amarillo Eco o Básico



Código	Medida	Empaque	Volumen m ³
EP1101	00	12 piezas	0.000060
EP1120	0	12 piezas	0.000060
EP1121	1	12 piezas	0.000129
EP1122	2	12 piezas	0.000129
EP1123	3	12 piezas	0.000129
EP1124	4	12 piezas	0.000181
EP1125	5	12 piezas	0.000181
EP1126	6	12 piezas	0.000288
EP1127	7	12 piezas	0.000288
EP1128	8	12 piezas	0.000288
EP1129	9	12 piezas	0.000288

Pincel fabricado con Pelo Pony conocido también como Pelo de Camello, es un pincel de punta plana.

Pincel Artex 390-A Cobre Metálico



Código	Medida	Empaque	Volumen m ³
EO2811	1/8	12 piezas	0.000319
EO2812	1/4	12 piezas	0.000319
EO2813	3/8	12 piezas	0.000319
EO2814	1/2	12 piezas	0.000319
EO2815	5/8	12 piezas	0.000319
EO2816	3/4	12 piezas	0.000319
EO2817	7/8	12 piezas	0.000319
EO2818	1	12 piezas	0.000319

Pincel hecho con pelo importado de oreja de buey, también conocido como "Pelo de Martha". Mango corto de madera color metálico y casquillo punta plana. Usos y aplicaciones: Diseñado específicamente para rotulistas, óleo fino, acuarela y acrílico.

Pincel Artex 1110-A Plano Verde



Código	Medida	Empaque	Volumen m ³
EO3211	1	12 piezas	0.000319
EO3212	2	12 piezas	0.000319
EO3213	3	12 piezas	0.000319
EO3214	4	12 piezas	0.000319
EO3215	5	12 piezas	0.000319
EO3216	6	12 piezas	0.000319
EO3217	7	12 piezas	0.000542
EO3218	8	12 piezas	0.000542
EO3219	9	12 piezas	0.000542
EO3220	10	12 piezas	0.000765

Pincel fabricado con pelo de cerdo blanqueado, con mango de madera de color verde y punta plana. Se recomienda para acuarela.

COMPONENTES DE UN RODILLO




Nuestro maneral para rodillo tipo jaula permite cambiar fácilmente el repuesto de rodillo sin la necesidad de desprender las tapas laterales, además su centro de cinco alambres, permite, que la función de poner y quitar el repuesto se realice con mucha facilidad.

En nuestros manerales para rodillos todos los componentes metálicos están galvanizados esto con la idea de proteger el metal de la humedad y corrosión.

El gancho es un alambre grueso de acero galvanizado, que por su diseño coloca la empuñadura o mango exactamente al centro del rodamiento del rodillo permitiendo un equilibrio y balance perfecto.

En todos nuestros manerales, manejamos un mango que lo llamamos OREJON, este entra dentro de la categoría de Semi-Profesional y está diseñado ergonómicamente con la función de facilitar su manejo y permitir al pintor realizar trabajos pesados sin molestar o generar dolor en las manos. a su vez contiene un agujero en la parte inferior del mango que permite al pintor poderlo colgar. En su parte inferior trae una arandela o anillo metálico que es muy útil como refuerzo cuando se utiliza una extensión.

Todos nuestros mangos por su diseño de cuerda interior al centro, permite una mayor resistencia de las extensiones conectadas.



CONEXIÓN DE EXTENSIÓN A MANGO

Rodillos para Superficies Rugosas



Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque
RO0123	Rodillo Económico	229mm	9" 1/4"	35 Piezas
RO0223	Repuesto/Fel-pa Económico	229mm	9" 1/4"	20 Piezas
RO0149	Rodillo	229mm	9" 1/4"	35 Piezas
RO0249	Repuesto/Fel-pa	229mm	9" 1/4"	20 Piezas
RO0172	Rodillo Maneral Profesional	229mm	9" 1/4"	40 Piezas

Este rodillo esta especialmente diseñado para aplicar pintura en superficies rugosas, esto es debido a que la fibra que contiene el rodillo son mucho más largas de tal manera que puedan llegar a las partes profundas de la superficie, Así como se muestra en la ilustración de la derecha.

Rodillos para Superficies Semi-Rugosas




Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque
RO0129	Rodillo	229mm	9" 1"	50 Piezas
RO0229	Repuesto/Fel-pa	229mm	9" 1"	24 Piezas
RO0139	Rodillo	229mm	9" 3/4"	50 Piezas
RO0170	Rodillo	229mm	9" 3/4"	40 Piezas
RO0239	Repuesto/Fel-pa	229mm	9" 3/4"	24 Piezas
RO0121	Rodillo Eco	229mm	9" 3/4"	50 Piezas
RO0221	Repuesto/Fel-pa	229mm	9" 3/4"	24 Piezas
RO0125	Rodillo Eco	229mm	9" 3/4"	60 Piezas
RO0222	Repuesto/Fel-pa	229mm	9" 1"	24 Piezas

Este rodillo a diferencia del anterior tiene la fibra más corta, para cubrir superficies Semi-Rugosas, así como se muestra en la ilustración de la izquierda

Rodillos para Superficies Lisas



RO0107



Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque
RO0103	Rodillo	76mm	3" 5/8"	130 Piezas
RO0203	Repuesto/Fel-pa	76mm	3" 5/8"	90 Piezas
RO0104	Rodillo	102mm	4" 5/8"	100 Piezas
RO0204	Repuesto/Fel-pa	102mm	4" 5/8"	70 Piezas
RO0107	Rodillo	178mm	7" 5/8"	70 Piezas
RO0207	Repuesto/Fel-pa	178mm	7" 5/8"	70 Piezas
RO0108	Rodillo	229mm	9" 3/8"	70 Piezas
RO0208	Repuesto/Fel-pa	229mm	9" 3/8"	35 Piezas
RO0109	Rodillo	229mm	9" 5/8"	60 Piezas
RO0209	Repuesto/Fel-pa	229mm	9" 5/8"	28 Piezas

Este rodillo esta fabricado para aplicarse en superficies lisas, a diferencia de los dos modelos anteriores, este tipo de rodillo contiene fibras más cortas, con el objeto de dejar un acabado excelente en este tipo de superficies.

Rodillos



Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque
RO0165	Rodillo	229mm	9" 5/8"	90 Piezas
RO0170	Rodillo	229mm	9" 3/4"	50 Piezas



Rodillos Microfibra



Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque
RO0181	Rodillo	76mm	3" 7/16"	130 Piezas
RO0281	Repuesto/Fel-pa	76mm	3" 7/16"	90 Piezas
RO0182	Rodillo	102mm	4" 7/16"	100 Piezas
RO0282	Repuesto/Fel-pa	102mm	4" 7/16"	70 Piezas
RO0183	Rodillo	228mm	9" 7/16"	70 Piezas
RO0193	Rodillo		9" 3/4"	50 Piezas
RO0293	Repuesto/Fel-pa		9" 3/4"	24 Piezas
RO0283	Repuesto/Fel-pa	228mm	9" 7/16"	35 Piezas

Tejido de microfibra de última generación con líneas de color morado de 11mm. Construido con maneral de acero galvanizado y con mango de plástico en color amarillo.

Rodillos Antigota



Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque
RO0175	Rodillo	76mm	3" 7/16"	130 Piezas
RO0275	Repuesto/Fel-pa	76mm	3" 7/16"	90 Piezas
RO0174	Rodillo	102mm	4" 7/16"	100 Piezas
RO0274	Repuesto/Fel-pa	102mm	4" 7/16"	70 Piezas
RO0176	Rodillo	228mm	9" 7/16"	70 Piezas
RO0276	Repuesto/Fel-pa	228mm	9" 7/16"	35 Piezas

Tejido poliacrílico de color blanco con raya de color amarillo de 11mm. construido con maneral de acero galvanizado y con mango de plástico de color amarillo.

COMPONENTES DE UN MINI-RODILLO



CARACTERISTICAS DE NUESTRO MINI-RODILLO

Nuestro sistema de repuesto de Mini-Rodillo es el único en el mercado que puede trabajar con manerales con alambres de diámetro de 5.2mm. y diámetros de 5.7mm. Por su construcción permite un fácil rodamiento que beneficia al aplicar pintura.

El gancho que es el alma del maneral es de acero galvanizado.

En este maneral en especial manejamos un mango que lo llamamos OREJON, este entra dentro la categoría de Semi-Profesional y está diseñado ergonómicamente con la función de facilitar su manejo y permitirle al pintor realizar trabajos pesados sin molestar o generar dolor en las manos. a su vez contiene un agujero en la parte inferior del mango que permite al pintor poderlo colgar. En su parte inferior trae una arandela o anillo metálico que es muy útil como refuerzo cuando se utiliza una extensión.

Todos nuestros mangos por su diseño de cuerda interior al centro, permite una mayor resistencia de las extensiones conectadas.






Manerales, Mini Rodillos

Manerales



Código	Manerales	Diámetro Alambre	Empaque
RS20089	Jaula 5 Alambres	5.2mm	50 Piezas
RS20090	Jaula Profesional	7.6mm	24 Piezas
RO0367	Miniroller 4" Eco	5.7mm	50 Piezas
RO0385	Sencillo 9"	5.2mm	24 Piezas
RO0376	Miniroller 2" Corto	5.7mm	



Extensiones


Código	Descripción	Etapas	Material	Empaque
RO0318	1.20mts	1	Metal	24 pzas
RO0325	1 a 2mts	2	Metal	10 pzas
RO0326	1.50 a 3mts	2	Metal	10 pzas



Nuestras Extensiones son fabricadas con punta de Nylon para darle una mayor resistencia. Es muy importante mencionar que nuestras extensiones cuando son trabajadas con nuestros manerales se pueden considerar como irrompibles gracias a nuestro diseño exclusivo de anclaje profundo.



Mini Rodillo de Espuma




Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque	
RO0912	Repuesto Rodillo Espuma	102mm	4"	7/8"	10 Piezas
RO0765	KIT Rodillo Espuma	102mm	4"	7/8"	2 Piezas
RO0662	Repuesto Rodillo Espuma	102mm	4"	7/8"	3 Piezas

Utilizado para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su buena cobertura de aplicación con todo tipo de pinturas, este rodillo es muy resistente a todo tipo de solventes utilizados en la aplicación de esmaltes, lacas y barnices.

RO0912

Mini Rodillo Antigota Linea Amarilla




Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque	
RO0910	Repuesto Rodillo Antigota	102mm	4"	2"	10 Piezas
RO0760	KIT Rodillo Antigota	102mm	4"	2"	1 Pieza
RO0660	Repuesto Rodillo Antigota	102mm	4"	2"	3 Piezas

Ideal en la aplicación de todo tipo de pinturas sobre superficies lisas de cualquier tipo. Brinda una alta absorción y una excelente aplicación, sin dejar residuos de pintura, es resistente a todo tipo de solvente.

A este tipo de rodillos se le conoce como rodillo Antigota, porque la aplicación que se consigue es muy pareja y no deja grumos.

RO0660

Mini Rodillo de Microfibra



Código	Descripción	Medida	Fel- pa	Empaque	
RO0911	Repuesto Rodillo Micro Fibra	102mm	4"	7/8"	10 Piezas
RO0766	KIT Miniroller	102mm	4"	7/8"	2 Piezas
RO0661	Repuesto Rodillo Micro Fibra	102mm	4"	7/8"	3 Piezas

Utilizado para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su buena cobertura de aplicación con todo tipo de pinturas, este rodillo es muy resistente a todo tipo de solventes utilizados en la disolución de esmaltes, lacas y barnices.

RO0911



Mini Rodillo Poliéster Verde




Código	Descripción	Medida	Empaque
RO0360	Rep/Miniroller de 6"	6"	3 Piezas
RO0456	Rep/Miniroller de 4"	4"	3 Piezas
RO0465	Rep/Miniroller de 2"	2"	3 Piezas

Esta es una nueva línea de MiniRodillos, fabricados con fibra poliéster. Es un nuevo lanzamiento al mercado que trae como ventajas importantes el precio y su aplicación en todo tipo de pinturas.



COMPONENTES DEL CEPILLO PARA PICAR



CARACTERISTICAS Y USOS

Cepillo para picar pintura para la correcta aplicación de cal o pintura sobre superficie rugosa como blocks y pared, cuenta con filamentos naturales como mezcla de cerda de cola de caballo y filamento sintético, mezcla de fibras naturales (lechuguilla), 100% de cerda de cola de caballo, filamento sistetico.

Es útil para la aplicación de pintura en superficies rugosas, además de ayudar a picar la pintura con sus cerdas para dejar una profunda y rápida aplicación en la pared que se desea cubrir. El mango que tiene está diseñado para brindar un mejor agarre y aplicación de pintura en las imperfecciones de la superficie.

Al utilizar este cepillo la mayoría de los usuarios se sorprenden al conocer la rapidez con la que se aplica la pintura en superficies rugosas





Charolas y Cepillos

Charolas de PET



R00301



R00695

Código	Charola	Empaque
R00301	PET Negro p/Rodillo 9"	20 Piezas
R00695	Miniroller Negro 4"	20 Piezas

Charolas para Rodillos, fabricadas con PET (Termoformadas)

Charola Económica



R00310

Código	Charola	Empaque
R00310	Económico Negro	20 Piezas

Charola para Rodillos, Económica fabricado con plástico remolido

Charolas Semi Profesionales para Rodillos



R00306



R00308

Código	Charola	Empaque
R00306	Semi-Profesional Amarillo 9"	20 Piezas
R00308	Semi-Profesional Negro 9"	20 Piezas

Charolas para Rodillos, fabricadas con material reciclado y virgen

Charola Profesional



R00314

Código	Charola	Empaque
R00314	Profesional Negro 9"	20 Piezas



Cepillo de Manija Desprendible



F03202

Código	Salida	Dimensión	Empaque	
F03202	38mm	1½"	98x157mm	4pzas

Cepillo para picar pintura, fabricado en Bloque de plástico reciclado de color negro, sus filamentos son una mezcla de cerda de caballo con filamento sintético de poliéster. Es un cepillo altamente resistente y es utilizado principalmente para pintar o picar paredes rugosas.

Cepillo de Manija Fija



F03212

Código	Salida	Dimensión	Empaque	
F03212	38mm	1½"	98x157mm	4pzas

Cepillo para picar pintura, fabricado en Bloque de plástico reciclado de color Café, sus filamentos son 100% cerda de caballo

Cepillo Con Adaptador para Extensión



F03222-CA

Código	Salida	Dimensión	Empaque	
FX3222-CA	38mm	1½"	85x168mm	4pzas

Cepillo para picar pintura, fabricado en Bloque de plástico reciclado de color negro, sus filamentos son una mezcla de cerda de caballo con filamento sintético de poliéster. Estos dos cepillos traen como característica una manija fija la -CA trae un adaptador para extensión incorporado y la -SA no lo trae.

Cepillo de Manija Fija



F03222-SA

Código	Salida	Dimensión	Empaque	
FX3222-SA	38mm	1½"	85x168mm	4pzas

Cepillo para picar pintura, fabricado en Bloque de plástico reciclado de color negro, sus filamentos son una mezcla de cerda de caballo con filamento sintético de poliéster. Estos dos cepillos traen como característica una manija fija la -CA trae un adaptador para extensión incorporado y la -SA no lo trae.

Cepillo de 100% Filamento Sintético



F03216

Código	Salida	Dimensión	Empaque	
F03216	38mm	1½"	85x168mm	4pzas

Cepillo para picar pintura, fabricado en Bloque de plástico reciclado de color negro, sus filamentos son 100% DE filamento sintético de poliéster. Este cepillo esta fabricado con manija no removible.

Cepillo de 100% Fibra Tampico



F03223

Código	Salida	Dimensión	Empaque	
F03223	38mm	1½"	85x168mm	4pzas

Cepillo para impermeabilizar, fabricado en Bloque de plástico reciclado de color negro, sus filamentos son 100% de fibra de lxtle de Lechuguilla. Este cepillo esta fabricado con manija no removible. Este cepillo funciona muy bien para impermeabilizar con productos que requieren temperatura y tambien se utiliza para calcar arboles.

Cepillo Recto para Impermiabilizar



F03310

Código	Salida	Dimensión	Empaque	
F03310	38mm	1½"	85x168mm	16pzas

Cepillo para impermeabilizar, fabricado en Bloque recto de plástico de color Café, sus filamentos son 100% de fibra de lxtle de Lechuguilla, recordar que esta fibra tiene propiedades de pulimiento fino, además puede trabajarse con solventes agresivos, temperaturas altas sin que esta fibra se degenera.

Cepillo de 100% Fibra Tampico



F03380-CB

Código	Descripción	Dimensión	Empaque
F03380-CB	Cepillo Rustico	85x168mm	4pzas

Cepillo Rustico para impermeabilizar, fabricado en Bloque recto de madera de color natural, sus filamentos son 100% de fibra de lxtle de Lechuguilla, como característica se compone de mechones gruesos. Este cepillo trae como acesorio un baston de madera que va clavado al bloque de madera. Este cepillo funciona muy bien para impermeabilizar con productos en caliente.

COMPONENTES DE UN CEPILLO H00055



CARACTERISTICAS Y USOS

Cepillos fabricados con bloques de plástico reciclado de color negro o café. Estos cepillos están elaborados con alambre recto negro de 0.35mm. de origen Alemán. Por sus características de flexibilidad del alambre, estos permiten limpiar con mucha facilidad sin desbastar. En pruebas realizadas con cepillos de la competencia, nuestros cepillos reportan una durabilidad de hasta 4 veces más. Son ideales para remover rebabas generadas por soldaduras eléctricas, se ocupan para quitar óxido de superficies metálicas, etc.





17 Cepillos de Alambre Solventes

Cepillo de Alambre de Mano Recto



H00016



H00018

Código	Medida	Hileras de Alambre	Empaque
H00016	2x2 5x33cm	3x17 C/Rasqueta	8 pzas
H00018	2x2 5x33cm	3x17	12 pzas
H00036	2x2 5x33cm	6x19	12 pzas
H00072	2x2 5x33cm	9x21	12pzas

Cepillos de Alambre contruidos con alambre Alemán del 0.5mm. en el caso del cepillo H00016 trae consigo una rasqueta de metal que nos permite remover óxido y salpicaduras de soldadura con mucha facilidad.

Cepillos de Alam. con Mango Anatómico



H00054



H00454

Código	Medida	Hileras de Alambre	Empaque
H00054	2x3x26cm	4x16	12 pzas
H00254	2x3x26cm	4x16 Reforzado	12 pzas
H00454	2x3x26cm	4x16 Acero Inox	12 pzas

Cepillo de alambre con mango de plástico de color Café con diseño ergonómico. Este modelo de cepillo se fabrica con alambre Alemán y existen tres modelos uno con acero Inoxidable, otro con alambre del 0.35 reforzado es decir con el doble de alambre.

Cepillo de Alambre Plástico Reciclado Económico



H00019




H00055

Código	Medida	Hileras de Alambre	Empaque
H00019	2x2x33cm	6x19	12 pzas
H00055	2x3x26cm	4x16	12 pzas

Cepillos fabricados con bloques de plástico reciclado de color Negro. Estos cepillos son fabricados con alambre Alemán de 0.35mm. Por las características de flexibilidad del alambre permite limpiar con mucha facilidad sin desbastar o rayar.



Cepillo de Alambre Plástico Reciclado



H00037



H00036

Código	Medida	Hileras de Alambre	Empaque
H00037	2x5x18cm	6x19	12 pzas

Cepillos rectangulares fabricados con bloques de plástico reciclado de color Negro. Estos cepillos son fabricados con alambre Alemán de 0.35mm. Por las características de flexibilidad del alambre permite limpiar con mucha facilidad sin desbastar o rayar.



Cepillo de Latón



F03405



F03405

Código	Medida	Tipo de Alambre	Empaque
F03405	18x4cm	Alambre de Latón del 0.15mm	12 pzas

Cepillo de alambre de Latón, construido con mango de plástico de color Café. Estos cepillos son contruidos con alambre Alemán de alta calidad, por las características del alambre este cepillo trabaja muy bien en superficies suaves como cuero, gamusa, piezas de aluminio y zamac.

Cubretodo



Código	Tipo	Medida	Dimensión	Empaque
P00513	Uso Rudo	10mt	2.8 x 3.65mt	12 pzas
P00515	Uso Rudo	16mt	2.8 x 5.70mt	12 pzas
P00585	Uso Ligero	10mt	2.75 x 3.65mt	12 pzas
P00586	Uso Ligero	16mt	2.8 x 5.70mt	12 pzas

El CubreTodo es un plástico de polietileno biorientado de alta resistencia. Excelente en sus diferentes medidas para proteger muebles cuando se pinta y/o como funda protectora de muebles u objetos que se desea proteger.

Thinner Americano y Standard



Código	Color	Contenido	Empaque
600TH03	Thinner Americano	500 ml	12 pzas
605TS03	Thinner Standard	500 ml	12 pzas
605TS10	Thinner Standard	1 lit	6 pzas

Es una mezola balanceada de solventes y disolventes de alta calidad y pureza, líquidos de olor característicos.

Aplicaciones: Recomendado para una amplia dilución de productos que van desde los barnices, selladores, esmaltes de tipo doméstico y en general recubrimientos base solventes.

Aguarras



Código	Color	Contenido	Empaque
600AR02	Aguarras	250 ml	12 pzas
600AR03	Aguarras	500 ml	6 pzas

Un solvente puro de alta calidad.

Aplicaciones: Este diluyente es especialmente recomendado como solvente en los esmaltes acrílicos, de tipo doméstico e industrial.

COMPONENTES DEL AFLOJATODO



CARACTERÍSTICAS Y USOS

Producto elaborado a base de aceites minerales, aditivos penetrantes y destilados de petróleo. No daña materiales frágiles o plásticos, incluyendo el uniel. No daña la capa de Ozono. Lubrica piezas móviles de metal, aflojando partes oxidadas y atoradas.

Limpia dejando una capa protectora para las estructuras y superficies metálicas, evitando la humedad y corrosión.

En partes plásticas decorativas como tableros, defensas de automoviles, guardabarros de motocicletas, limpia y deja un brillo excelente.

Contiene un aspersor con tubo de extensión para su aplicación en lugares de difícil acceso.



Removedor



Código	Color	Contenido	Empaque
6OORM02	Removedor/Porron	250 ml	12 pzas
6OORM03	Removedor/Porron	500 ml	6 pzas
6OORM10	Removedor/Porron	1 lt	6 pzas

Solución de solventes de alta pureza y viscosidad, que optimizan su desempeño en la remoción de pinturas acrílicas selladores y recubrimientos en general.

Aflojatodo WE-60



Código	Descripción	Contenido	Empaque
000WE60	Aflojatodo	411 ml	6 pzas
001WE60	Aflojatodo	318 ml	6 pzas
005WE60	Aflojatodo	141.5 ml	12 pzas

Ideal para ser aplicado en maquinaria, partes móviles, rodamientos, piezas oxidadas, tuercas apretadas, etc.




CARACTERISTICAS DE NUESTRO AFLOJATODO

Producto elaborado a base de aceites minerales, aditivos penetrantes y destilados de petróleo. No daña materiales frágiles o plásticos, incluyendo el uniel. No daña la capa de Ozono. Lubrica piezas móviles de metal, aflojando partes oxidadas y atoradas.


Limpia dejando una capa protectora para las estructuras y superficies metálicas, evitando la humedad y corrosión.

Contiene un aspersor con tubo de extensión para su aplicación en lugares de difícil acceso.




Bote Usado

← Vapor
← Propelente Líquido
← Producto



Bote Nuevo

← Gas Propelente Comprimido
← Producto





Cardas Circulares

Carda Circular de Alambre de 0.35mm

Código	D Diámetro Total	A Ancho de Cara		E Entrada Flecha		Características	Empaque		
100101-B	102mm	4"	15.8mm	5/8"	12.7mm	1/2"	1	6,000 RPM	Blisters
100102-B	102mm	4"	22.5mm	7/8"	12.7mm	1/2"	2	6,000 RPM	Blisters
100103-B	102mm	4"	28.5mm	1 1/8"	12.7mm	1/2"	3	6,000 RPM	Blisters
100104-B	152mm	6"	19.0mm	3/4"	12.7mm	1/2"	1	6,000 RPM	Blisters
100105-B	152mm	6"	25.4mm	1"	12.7mm	1/2"	2	6,000 RPM	Blisters
100106-B	152mm	6"	32.0mm	1 1/8"	12.7mm	1/2"	3	6,000 RPM	Blisters
100107-B	204mm	8"	19.0mm	3/4"	15.8mm	5/8"	1	6,000 RPM	Blisters
100108-B	204mm	8"	22.5mm	7/8"	15.8mm	5/8"	2	6,000 RPM	Blisters
100109-B	204mm	8"	28.5mm	1 1/8"	15.8mm	5/8"	3	6,000 RPM	Blisters
100110	254mm	10"	35.0mm	1 3/8"	19.0mm	3/4"	3	6,000 RPM	Caja
100111	254mm	10"	47.8mm	1 7/8"	19.0mm	3/4"	4	6,000 RPM	Caja
100112	304mm	12"	69.8mm	2 3/4"	31.7mm	3/4"	4	6,000 RPM	Caja



Carda Circular de Alambre de 0.35mm

El alambre ondulado se trabaja a temperatura, para que los filamentos de manera individual logren una mayor dureza sin perder su flexibilidad.

El alambre ondulado brinda una mayor calidad en el cepillado obteniendo una mayor flexibilidad en zonas en donde un cepillo trenzado podría causar daños.

Las Cardas construidas con alambre ondulado son mucho menos agresivos a las cardas fabricadas con el alambre trenzado, cuando se trabaja con una carda con alambre ondulado la aplicación generalmente es de limpieza y no de desbaste, sobre todo cuando este trabajo se realiza sobre metales blandos como por ejemplo el aluminio.

Carda Circular de Alambre de 0.15mm

Código	D Diámetro Total	A Ancho de Cara		E Entrada Flecha		Características	Empaque		
100201-B	102mm	4"	15.8mm	5/8"	12.7mm	1/2"	1	6,000 RPM	Blisters
100202-B	102mm	4"	22.5mm	7/8"	12.7mm	1/2"	2	6,000 RPM	Blisters
100203-B	102mm	4"	28.5mm	1 1/8"	12.7mm	1/2"	3	6,000 RPM	Blisters
100204-B	152mm	6"	19.0mm	3/4"	12.7mm	1/2"	1	6,000 RPM	Blisters
100205-B	152mm	6"	25.4mm	1"	12.7mm	1/2"	2	6,000 RPM	Blisters
100206-B	152mm	6"	32.0mm	1 1/8"	12.7mm	1/2"	3	6,000 RPM	Blisters
100207-B	204mm	8"	19.0mm	3/4"	15.8mm	5/8"	1	6,000 RPM	Blisters
100208-B	204mm	8"	21.5mm	1 3/32"	15.8mm	5/8"	2	6,000 RPM	Blisters
100209-B	204mm	8"	28.5mm	1 9/32"	15.8mm	5/8"	3	6,000 RPM	Blisters

Aplicación: Permite la eliminación de óxido, pintura, cascarilla de soldadura, rebabas etc. Tratamientos de superficies metálicas, madera, vidrio, cerámica, piedra, hormigón etc. Es una herramienta muy útil para la industria Metal Mecánica.



Carda Circular de Alambre de 0.15mm

Estas Cardas están construidas con un grupo de alambre de acero ondulado de alta resistencia.

Con cualquier tipo de alambre que se utilice gracias a su construcción permite que el mechón sea agresivo y compacto sin perder su flexibilidad.

En base al trabajo a realizar se podrá determinar el tipo de alambre que se tiene que utilizar ya sea de 0.35mm o utilizando este tipo de cardas de 0.15mm para trabajos menos agresivos.

Este tipo de cardas con alambre de 0.15mm se puede adquirir en varios tamaños desde 4" hasta 8" según las necesidades o trabajos que se necesiten. Debido a la construcción de este tipo de cardas, pueden ser montadas en línea sobre una flecha.


Esta carda puede ser vendida en dos presentaciones en caja o en Blisters, la última presentación funciona muy bien para mostrar el producto en tiendas tipo autoservicio.

ALAMBRE ALEMÁN EN TODAS NUESTRAS CARDAS

Nuestros alambres son de origen Alemán y están fabricados con la más alta calidad, respetando siempre la misma dureza en todo el alambre que se utiliza para la fabricación de la Carda, no debemos de olvidar que nuestras cardas son fabricadas en México.



COMPONENTES DE UNA CARDA DE COPAS TRENZADA



Disco Inferior de Acero ↗



CARACTERISTICAS DE NUESTRAS CARDAS TRENZADAS


Brochas Perfect, fabrica estas cardas en dos variedades, Planas o de Disco y en Copa. El diseño Plano obedece principalmente a un proposito general y las cardas tipo copa son utilizadas para acceder a rincones y ángulos de difícil acceso. Nuestras cardas trenzadas planas se usan principalmente en esmeriles fijos de pedestal, ejes flexibles y en equipos industriales de diversos propósitos.

Nuestras Cardas Trenzadas tipo Copa se usan principalmente en esmeriles de mano dando una flexibilidad como herramienta de mano.

Estas cardas estan construidas con alambre de acero de origen Alemán y al estar fabricados en atados individuales en forma de trenza compacta, los hace ideales para trabajos en donde se requiere una alta agresividad, como en la limpieza de cordones de soldadura, en la fabricación y montajes de tubería de oleoductos, para limpiar oxido y corrosión, para quitar recubrimientos.

Como pedido especial podemos fabricar estas mismas cardas en acero inoxidable, que son necesarios en aplicaciones en las que se requiere evitar contaminación de la superficie y areas a limpiar con residuos oxidantes. Por ejemplo en la construcción de plataformas petroleras en donde el agua salada es muy corrosiva.


La construcción de nuestras cardas estan acentadas en un disco perforado de alta resistencia, que a su vez esta remachado al cuerpo de la carda, esto da un anclaje muy seguro de cada uno de los mechones, permitiendo trabajar a altas velocidades de rotación con mucha seguridad.



Carda de Copa de Alambre Trenzado Entrada Std

Código	D Diámetro Superior		E Entrada Flecha		Diámetro Alambre		Empaque
I00510-B	100mm	3 ¹⁵ / ₁₆ "		5/8"	0.35mm	0.014"	Blister
I00512-B	120mm	4 ²³ / ₃₂ "	--	5/8"	0.35mm	0.014"	Blister
I00612-B	120mm	4 ²³ / ₃₂ "	--	5/8"	0.35mm	0.014"	Blister
I00620-B	73mm	2 7/8"	--	5/8"	0.35mm	0.014"	Blister
I00712-B	120mm	4 ²³ / ₃₂ "	--	5/8"	0.51mm	0.020"	Blister

Aplicación: Para cepillado en Superficies planas.



I00612



I00712



I00610



I00508



I001508



I00620



I000513

Carda de Copa de Alambre Trenzado Entrada Milimetrica

Código	D Diámetro Superior		E Entrada Flecha		Diámetro Alambre		Empaque
I01508-B	80mm	3 3/8"	14mm	--	0.35mm	0.014"	Blister
I001510-B	100mm	3 ¹⁵ / ₁₆ "	14mm	--	0.35mm	0.014"	Blister
I001512-B	120mm	4 ²³ / ₃₂ "	14mm	--	0.35mm	0.014"	Blister
I001513-B	120mm	4 ²³ / ₃₂ "	14mm	--	0.35mm	0.014"	Blister
I01612-B	120mm	4 ²³ / ₃₂ "	14mm	--	0.35mm	0.014"	Blister
I01620-B	73mm	2 7/8"	14mm	--	0.35mm	0.014"	Blister
I01712-B	120mm	4 ²³ / ₃₂ "	14mm	--	0.51mm	0.020"	Blister

Aplicación: Para cepillado en superficies planas. La entrada de este tipo de Cardas son compatibles con herramientas BOSH®



I00512



I001512



I001513



I01612



I01620



I01712



I00320



I01320



I00302



I00402



I00301



I00401

Carda Circular Trenzada

Código	D Diámetro Superior		E Entrada Flecha		Diámetro Alambre		Empaque
I00301-B	152mm	6"	--	5/8"	0.35mm	0.014"	Blister
I00302-B	204mm	8"	--	5/8"	0.35mm	0.014"	Blister
I00320-B	102mm	4"	--	5/8"	0.35mm	0.014"	Blister
I01320-B	102mm	4"	14mm	--	0.35mm	0.014"	Blister
I00401-B	152mm	6"	--	5/8"	0.51mm	0.020"	Blister
I00402-B	204mm	8"	--	5/8"	0.51mm	0.020"	Blister
I00421-B	152mm	6"	--	5/8"	0.51mm	0.020"	Blister


Aplicación: Para cepillado en superficies planas. La entrada de este tipo de Cardas son compatibles con herramientas BOSH®

Características de Nuestras Cardas de Copa


Este tipo de Cardas se utilizan principalmente en superficies planas, estan fabricadas con mechones de alambre trenzado y son generalmente usadas en trabajos más agresivos incluso de desbaste. Por seguridad se fabrican dos modelos uno de ellos con cuerda estandard y el otro modelo con cuerda milimetrica, sentimos que los adaptadores no son lo suficientemente seguros para un trabajo profesional. En estas Cardas tenemos dos presentaciones una en Blister para todos aquellos clientes que deseen mostrar en piso o en tiendas de auto-servicio nuestro producto y nuestra presentacion tradicional en caja. Con este tipo de Cardas se debe tener especial cuidado de no usarse en filos laterales ya que esto puede provocar el rompimiento de los alambres.

COMPONENTES DE UNA BELLOTA O COPA MINIATURA

BELLOTA DESARMADA



BELLOTA ENSAMBLADA



CARACTERISTICAS DE NUESTRAS BELLOTAS ONDULADAS

Nuestras Bellotas estan construidas con rigurosos sistemas de control de calidad, pueden soportar hasta 22,000 RPM. como se puede observar en la imagen consta de un Buje, Alambre y Epoxi. El alambre se introduce a presión dentro del buje, mismo que se encuentra acompañado de un pegamento de epoxi que conforma una pastilla muy solida, una vez dentro del buje , entra en un proceso de prensado que engargola el extremo del buje mismo que encapsula y presiona los alambres dentro del buje, dando como resultado una Bellota segura para trabajar a las revoluciones indicadas.



Carda de Copa Miniatura Alambre Ondulado 0.35mm



Código	D Diámetro Superior		Diámetro Alambre		V Vástago	
100520	19mm	3/4"	0.35mm	0.014"	6.3mm	1/4"
100521	22mm	7/8"	0.35mm	0.014"	6.3mm	1/4"
100522	25mm	1"	0.35mm	0.014"	6.3mm	1/4"
100523	29mm	1 1/8"	0.35mm	0.014"	6.3mm	1/4"

Aplicación: En talleres Mecánicos para la limpieza de mono-block (descarbonizado de cabezas y asentamiento de válvulas)

Carda de Copa Miniatura Alambre Ondulado 0.15mm



Código	D Diámetro Superior		Diámetro Alambre		V Vástago	
100528	13mm	1/2"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"
100529	16mm	5/8"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"
100530	19mm	3/4"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"
100531	22mm	7/8"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"
100532	25mm	1"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"
100533	29mm	1 1/8"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"

Aplicación: En talleres Mecánicos para la limpieza de mono-block (descarbonizado de cabezas y asentamiento de válvulas)

Carda de Copa Miniatura Alambre Trenzado 0.35mm



Código	D Diámetro Superior		Diámetro Alambre		V Vástago	
100551	22.3mm	7/8"	0.35mm	0.014"	6.3mm	1/4"


Aplicación: Los cepillos de copa con alambre trenzado son mucho más resistentes que los cepillos de alambre ondulado, por ello este tipo de cepillo se utiliza para trabajos más agresivos y de difícil penetración.



Cepillo Circular Pequeño

Código	D Diámetro Superior		A Apertura		Diámetro Alambre		Empaque
100025	63mm	2 1/2"	9mm	3/8"	0.35mm	0.014"	Skin Pack


Aplicación: En talleres mecánicos para la limpieza de mono-block (descarbonizado de cabezas y asentamiento de válvulas).



Carda Circular Miniatura Planas o de Disco

Código	D Diámetro Superior		A Apertura		Diámetro Alambre		V Vástago		Empaque
100010	63mm	2 1/2"	9mm	3/8"	0.20mm	0.008"	6.3mm	1/4"	Skin Pack
100010-12	63mm	2 1/2"	9mm	3/8"	0.20mm	0.008"	6.3mm	1/4"	12 en Caja
100011	72mm	3"	10mm	3/8"	0.20mm	0.008"	6.3mm	1/4"	Skin Pack
10011-10	72mm	3"	10mm	3/8"	0.20mm	0.008"	6.3mm	1/4"	12 en Caja


Aplicación: Es una pequeña carda especialmente fabricada para ser utilizada en herramientas de mano, ya que contiene un vástago que permite con facilidad ser adaptada a este tipo de herramientas, esto con la idea de dar portabilidad y movimiento.





Carda de Copa Miniatura Alambre Ondulado 0.15mm


Código	D Diámetro Superior		Diámetro Alambre		V Vástago		Empaque
100570	51mm	2"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"	Skin Pack
100570-12	51mm	2"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"	12 pzas
100571	59mm	2 5/16"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"	Skin Pack
100571-05	59mm	2 5/16"	0.15mm	0.006"	6.3mm	1/4"	12 pzas

Aplicación: Es una pequeña carda especialmente fabricada para ser utilizada en herramientas de mano, ya que contiene un vástago que permite con facilidad adaptarse a este tipo de herramientas, esto con la idea de dar portabilidad y movimiento.



VIDEOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTOS VÍA QR ELECTRÓNICO





Perfecto
Perfecto
Perfecto

COMPROMETIDOS CON MÉXICO



Distribuidora Perfect S.A. de C.V.

Teléfono:

Sucursal Matriz: 01800-7135801

Sucursal Mérida: 01800-7135805

Sucursal Monterrey: 01800-7135806

Sucursal Guadalajara: 01800-7135807

Sucursal Chihuahua: 01800-7135808

Sucursal Hermosillo: 01800-7135809

Sucursal Villahermosa: 01800-7135810

Sucursal León: 01800-7135811

Email: contacto@brochasperfect.com.mx

Calle 4 No.32, Fracc. Industrial Naucalpan, Edo. México,
México, CP: 53370

www.brochasperfect.com.mx

CATALOGO 2023-2024